



**MATSUMOTO**

**AMPOLLETAS  
CATÁLOGO**



<b>AMPOLLETAS HALÓGENAS.....</b>	<b>5</b>
Standard .....	7
120+ .....	11
Cool blue.....	15
Multifuncional.....	17
<b>AMPOLLETAS LED.....</b>	<b>23</b>
Kit led A6+.....	25
Super led D series.....	30
Led premium L24.....	31
Led 360° L6.....	35
V3 led .....	38
Turbo led L22.....	40
Super led láser.....	44
Super led L19 .....	46
X-max V8 Led .....	48
Led Multifuncional.....	50





**MATSUMOTO**

# AMPOLLETAS HALÓGENAS CATÁLOGO



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## STANDARD

### H1

#### H1-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P14,5S

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### H3

#### H3-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PK22K

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### H4

#### H4-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P43T

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### H7

#### H7-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PX26D

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## STANDARD

### H8

#### H8-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

35W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-1

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### H9

#### H9-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

42W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-5

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### H11

#### H11-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P22D

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### H15

#### H15-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ23T-1

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## STANDARD

H16

### H16-STANDARD



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

19W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-3

### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

880

### 880-STANDARD



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

27W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PG13

### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

881

### 881-STANDARD



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

27W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PG13

### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

9004

### 9004-STANDARD



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P29T

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## STANDARD

### 9005

#### 9005-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P22D

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### 9006

#### 9006-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-2

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### 9007

#### 9007-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PX29T

#### MEDIDAS EN mm



## STANDARD

### 9012

#### 9012-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PX29T

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## STANDARD

### PSX24W

#### PSX24W-STANDARD



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

35W


VOLTAJE:

12V

BASE:

PLÁSTICA

#### MEDIDAS EN mm



## 120+

### H1

#### H1-120+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P14,5S

#### MEDIDAS EN mm



## 120+

### H3

#### H3-120+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PK22K

#### MEDIDAS EN mm



## 120+

### H4

#### H4-120+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P43T

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

120+

H7

H7-120+



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PX26D

MEDIDAS EN mm



120+

H8

H8-120+



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-1

MEDIDAS EN mm



120+

H9

H9-120+



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-5

MEDIDAS EN mm



120+

H10

H10-120+



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

42W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PY20D

MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

120+

H11

H11-120+



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P22D

**MEDIDAS EN mm**



120+

H16

H16-120+



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-13

**MEDIDAS EN mm**



120+

880

880-120+



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:

27W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PG13

**MEDIDAS EN mm**



120+

881

881-120+



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:

27W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PG13

**MEDIDAS EN mm**



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

120+

9004

9004-120+



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P29T

### MEDIDAS EN mm



120+

9005

9005-120+



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P22D

### MEDIDAS EN mm



120+

9006

9006-120+



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PGJ19-2

### MEDIDAS EN mm



120+

9012

9012-120+



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PX29T

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## COOLBLUE

### H1

#### H1-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P14,5s

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### H3

#### H3-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PK22K

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### H4

#### H4-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

60/55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P43T

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### H7

#### H7-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

PX26D

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## COOLBLUE

### H11

#### H11-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LÁMPARA:

P22D

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### H13

#### H13-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LAMPARA:

P26.4T

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### 880

#### 880-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

27W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LAMPARA:

PG13

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### 881

#### 881-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

27W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LAMPARA:

PG13

#### MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## COOLBLUE

### 9004

#### 9004-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LAMPARA:

P29T

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### 9005

#### 9005-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LAMPARA:

P22D

#### MEDIDAS EN mm



## COOLBLUE

### 9006

#### 9006-F9R-COOLBLUE



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

TIPO DE LAMPARA:

PGJ19-2

#### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

### 3156 CLEAR

#### 3156-MULTIFUNCIONAL



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

BASE:


PLÁSTICA

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS


## MULTIFUNCIONAL 3156 AMBER




## MULTIFUNCIONAL 3157 CLEAR



## MULTIFUNCIONAL 3157 AMBER




## MULTIFUNCIONAL 1016 AMBER



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

**MULTIFUNCIONAL 1016 CLEAR**



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
METÁLICA

**MEDIDAS EN mm**

**MULTIFUNCIONAL 1141 CLEAR**



**CARACTERÍSTICAS**


POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
METÁLICA

**MEDIDAS EN mm**

**MULTIFUNCIONAL 1141 AMBER**



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
METÁLICA

**MEDIDAS EN mm**

**MULTIFUNCIONAL 1141Y**



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
METÁLICA

**MEDIDAS EN mm**

# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## MULTIFUNCIONAL

T8.5

### T8.5 -MULTIFUNCIONAL



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

BASE:

METÁLICA

### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

T10

### T10-MULTIFUNCIONAL



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V

BASE:

NO APLICA

### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

T13

### T13-MULTIFUNCIONAL



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V

BASE:

NO APLICA

### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

T15

### T15-MULTIFUNCIONAL



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V

BASE:

NO APLICA

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS HALÓGENAS

## MULTIFUNCIONAL

T16

T16 -MULTIFUNCIONAL




### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
METÁLICA

### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

T20(1881)

T20(1881)-MULTIFUNCIONAL




### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
NO APLICA

### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

T20(1891)

T20(1891)-MULTIFUNCIONAL




### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
NO APLICA

### MEDIDAS EN mm



## MULTIFUNCIONAL

8\*36

8\*36-MULTIFUNCIONAL




### CARACTERÍSTICAS


POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V

BASE:  
METÁLICA

### MEDIDAS EN mm



**MULTIFUNCIONAL****11\*36****11\*36-MULTIFUNCIONAL****CARACTERÍSTICAS****POTENCIA NOMINAL:**  
5W**VOLTAJE:**  
12V TIPO DE LAMPARA:**BASE:**  
METÁLICA**MEDIDAS EN mm**



**MATSUMOTO**

# AMPOLLETAS LED CATÁLOGO



# AMPOLLETAS LED

## KIT LED A6+

### H1

#### H1-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

### H3

#### H3-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

### H4

#### H4-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

### H7

#### H7-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## KIT LED A6+

H8

H8-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

H10

H10-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

H11

H11-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

H13

H13-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## KIT LED A6+

### H15



H15-A6+

#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

### H16



H16-A6+

#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

### 880



880-A6+

#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

### 881



881-A6+

#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## KIT LED A6+

9004

9004-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

9005

9005-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

9006

9006-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## KIT LED A6+

9012

9012-A6+



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## KIT LED A6+

### PSX24W

#### PSX24W-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED A6+24V

### H4

#### H4-24V-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

24V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED A6+24V

### H7

#### H7-24V-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

24V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED A6+24V

### H11

#### H11-24V-A6+



#### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

25W


VOLTAJE:

24V

PODER DE ILUMINACIÓN:

7600LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## SUPER LED D SERIES D1S



D1S


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED D SERIES D2S



D2S


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED D SERIES D3S



D3S


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED D SERIES D4S



D4S


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## SUPER LED D SERIES D5S



D5S

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED D SERIES D8S



D8S

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24 H1



H1-L24

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24 H3



H3-L24

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## LED PREMIUM L24

H4

H4-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

H7

H7-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

H8

H8-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

H10

H10-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## LED PREMIUM L24

H11

H11-L24



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

H13

H13-L24



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

H15

H15-L24



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

H16

H16-L24



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## LED PREMIUM L24

880

880-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

881

881-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

9004

9004-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED PREMIUM L24

9005

9005-L24



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## LED PREMIUM L24

9006

9006-L24



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS-L6

H1

H1-L6



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS

H3

H3-L6



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS-L6

H4

H4-L6



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

35W


VOLTAJE:

12:

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## LED 360 GRADOS-L6

H7

H7-L6




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS-L6

H8

H8-L6




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS-L6

H9

H9-L6




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS-L6

H11

H11-L6




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## LED 360 GRADOS-L6 H13



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**

## LED 360 GRADOS-L6 880



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**

## LED 360 GRADOS-L6 9004



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**

## LED 360 GRADOS-L6 9005



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:  
12000 LM X PAR


**MEDIDAS EN mm**

## AMPOLLETAS LED

## LED 360 GRADOS-L6 9006




CARACTERÍSTICAS
POTENCIA NOMINAL: 35W
VOLTAJE: 12V
PODER DE ILUMINACIÓN: 12000 LM X PAR
MEDIDAS EN mm



## LED 360 GRADOS-L6 9007



CARACTERÍSTICAS
POTENCIA NOMINAL: 35W
VOLTAJE: 12V
PODER DE ILUMINACIÓN: 12000 LM X PAR
MEDIDAS EN mm




## V3 LED

## H1



CARACTERÍSTICAS
POTENCIA NOMINAL: 55W
VOLTAJE: 12V
PODER DE ILUMINACIÓN: 12000 LM X PAR
MEDIDAS EN mm




## V3 LED

## H3



CARACTERÍSTICAS
POTENCIA NOMINAL: 55W
VOLTAJE: 12V
PODER DE ILUMINACIÓN: 12000 LM X PAR
MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

**V3 LED**

**H4**

**H4-V3**



**CARACTERÍSTICAS**

**POTENCIA NOMINAL:**

55W


**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**



45

56

**V3 LED**

**H7**

**H7-V3**



**CARACTERÍSTICAS**

**POTENCIA NOMINAL:**

55W

**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**



35

50

**V3 LED**

**H11**

**H11-V3**



**CARACTERÍSTICAS**

**POTENCIA NOMINAL:**

55W


**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**



35

50

**V3 LED**

**9005**

**9005-V3**



**CARACTERÍSTICAS**

**POTENCIA NOMINAL:**

55W


**VOLTAJE:**

12V TIPO DE LAMPARA:

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

12000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**



35

50



## AMPOLLETAS LED

V3 LED

9006

9006-V3



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

MEDIDAS EN mm



V3 LED

9012

9012-V3



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

12000 LM X PAR

MEDIDAS EN mm



TURBO LED L22

H1

H1-L22



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

MEDIDAS EN mm



TURBO LED L22

H3

H3-L22



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## TURBO LED L22

H4

H4-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

H7

H7-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

H8

H8-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

H9

H9-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## TURBO LED L22

H11

H11-L22



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

H13

H13-L22



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

H16

H16-L22



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

880

880-L22



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## TURBO LED L22

881

881-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

9004

9004-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

9005

9005-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W

VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22

9006

9006-L22



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

40W

VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

16000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## TURBO LED L22-24V

### H4

#### H4-L22-24V



#### CARACTERÍSTICAS

**POTENCIA NOMINAL:**

40W


**VOLTAJE:**

24V TIPO DE LAMPARA:

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22-24V

### H7

#### H7-L22-24V



#### CARACTERÍSTICAS

**POTENCIA NOMINAL:**

40W


**VOLTAJE:**

24V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## TURBO LED L22-24V

### H11

#### H11-L22-24V



#### CARACTERÍSTICAS

**POTENCIA NOMINAL:**

40W


**VOLTAJE:**

24V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED LASER

### H4

#### H4-L20



#### CARACTERÍSTICAS

**POTENCIA NOMINAL:**

40W


**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

#### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## SUPER LED LASER

**H7**
**H7-L20**

**CARACTERÍSTICAS**
**POTENCIA NOMINAL:**


40W

**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**


## SUPER LED LASER

**H11**
**H11-L20**

**CARACTERÍSTICAS**
**POTENCIA NOMINAL:**


40W

**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**


## SUPER LED LASER

**9005**
**9005-L20**

**CARACTERÍSTICAS**
**POTENCIA NOMINAL:**


40W

**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

16000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**


## SUPER LED LASER

**9006**
**9006-L20**

**CARACTERÍSTICAS**
**POTENCIA NOMINAL:**


40W

**VOLTAJE:**

12V

**PODER DE ILUMINACIÓN:**

28000 LM X PAR

**MEDIDAS EN mm**


## AMPOLLETAS LED

## SUPER LED L19

H1

H1-L19



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

H3

H3-L19



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

H4

H4-L19



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

H7

H7-L19



## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## SUPER LED L19

H8

H8-L19



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

H9

H8-L19



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

H11

H11-L19



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

880

880-L19



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## SUPER LED L19

9005

9005-L19



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## SUPER LED L19

9006

9006-L19



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## X-MAX V8 LED

H1

H1-V8



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## X-MAX V8 LED

H3

H3-V8



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

55W


VOLTAJE:

12V

PODER DE ILUMINACIÓN:

28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



MATSUMOTO

# AMPOLLETAS LED

## X-MAX V8 LED

H4



H4-V8


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## X-MAX V8 LED

H7



H7-V8


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
35W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## X-MAX V8 LED

H11



H11-V8


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## X-MAX V8 LED

9005



9005-V8


### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V

PODER DE ILUMINACIÓN:  
28000 LM X PAR

### MEDIDAS EN mm



## AMPOLLETAS LED

## X-MAX V8 LED

9006

9006-V8




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:  
28000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## X-MAX V8 LED

9012

9012-V8




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
55W

VOLTAJE:  
12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:  
28000 LM X PAR

## MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL

1016

1016-LED




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:  
METÁLICA

## MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL

1016Y

1016 Y - LED




## CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:  
5W

VOLTAJE:  
12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:  
METÁLICA

## MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## LED MULTIFUNCIONAL 1141



1141-LED

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

METÁLICA

### MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL 1141Y



1141Y-LED

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

METÁLICA

### MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL 3156



3156-LED

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

PLÁSTICA

### MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL 3157



3157-LED

### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

PLÁSTICA

### MEDIDAS EN mm



# AMPOLLETAS LED

## LED MULTIFUNCIONAL T10

T10-LED-MULTIFUNCION



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

PLÁSTICA

### MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL T15

T15-LED



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

PLÁSTICA

### MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL T20 (1881)

T20 (1881)-LED



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

PLÁSTICA

### MEDIDAS EN mm



## LED MULTIFUNCIONAL T20 (1891)

T20 (1891)-LED



### CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL:

5W


VOLTAJE:

12V TIPO DE LAMPARA:

PODER DE ILUMINACIÓN:

PLÁSTICA

### MEDIDAS EN mm







+56 9 3357 6386

+56 9 4507 0084



@Matsumotoparts



Avenida Apoquindo 5583,  
Las Condes. Santiago RM



info@matsumotoparts.com



www.matsumotoparts.com

